


# ZUTRITTSKONTROLLE ACCESS CONTROL



**ZK1000**



Ausweisleser **Badge reader**



Türsteuermodul **Door Control Unit**

1.000 Transponder | 127 Türen pro Strang | Zeitpläne | Alarmfunktion | Datenexport | Auswertung  
1,000 Transponder | 127 doors per line | Time schedules | Alarming | Data export | Evaluation


## Systemübersicht System overview

### Was macht ZK1000 besonders?

- ✓ Max. 1.000 Personen
- ✓ Max. 127 Türen steuerbar je Strang
- ✓ Türbezogene E/A-Kontrolle
- ✓ Türbezogene Alarmfunktion
- ✓ Außenstellenanbindung über Netzwerk und Modem

### What makes ZK1000 special?

- ✓ Up to 1,000 users
- ✓ Up to 127 doors per line
- ✓ Door-based antipassback
- ✓ Door-based alarm function
- ✓ Field office connection via network and modem



# Access Control

## **Kompakte Zutrittskontrolle**

ZK1000 ist ein Zutrittskontrollsystem, das auf die Anforderungen insbesondere für **kleine und mittlere Anwendungen** abgestimmt ist.

1.000 Mitarbeiter und bis zu **127 Türen** (10 Türen bei ZK100) in einem Strang werden durch die Bediensoftware verwaltet.

Zum Einsatz kommen **berührungslose Leser** ausgewählter Verfahren und Formate (Hitag, Legic, Mifare, EM). Auch bereits im Einsatz befindliche Ausweisleser sind in der Regel anschließbar.

Die Türsteuermodule (TSM) **in kompakter Bauweise** und in verschiedenen Varianten führen die Steuerfunktionen und Überwachungsfunktionen an den Türen aus.

In Kombination mit den **Kommunikationsmöglichkeiten** (RS485, Modem, ISDN, TCP/IP) ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

### **Bestellinformationen**

ZK1000 - D17810 (Software Grundversion)

ZK100 - D17816 (Software für max. 10 Türen)

## **Compact Access Control**

ZK1000 is an access control system that is specially designed for **small and medium-sized applications**.

The software can control up to 1,000 staff and **127 doors** on a line (or 10 doors on ZK100).

**Proximity readers** of selected types and format are used (Hitag, Legic, Mifare, EM). In most cases, badge readers already in use can be connected to the controller.

The various types of **compact door controller** (TSM) execute the control and monitoring functions for the doors.

In combination with the **available communication options** (RS485, modem, ISDN, TCP/IP), the number of potential uses is huge.

### **Ordering information**

ZK1000 - D17810 (Software standard version)

ZK100 - D17816 (Software for up to 10 doors)



## **Integrierte Sicherheitslösungen** **Integrated Security solutions**

Zutrittskontrolle  
*Access Control*

Biometrik  
*Biometrics*

Schlüsselverwaltung  
*KeyManagement*

Zeiterfassung  
*Time & Attendance*

PC-Zugriffsschutz  
*PC Access*

Wächterkontrolle  
*Security Patrol*

Videüberwachung  
*CCTV*

Applikationen  
*Applications*



### **DATASEC Electronic GmbH**

Garzauer Chaussee

D-15344 Strausberg

☎ +49 3341 44 88-0/ -01

☒ +49 3341 44 88-99

[datasec@datasec-electronic.com](mailto:datasec@datasec-electronic.com)

[www.datasec-electronic.com](http://www.datasec-electronic.com)

